



Hidracor

CATÁLOGO DE
PRODUTOS



Nesse catálogo, você poderá conhecer toda linha de produtos da Tintas **Hidracor**, uma das maiores indústrias de tintas do País, presente há mais de 50 anos nos mercados do Norte e Nordeste do Brasil. A **Hidracor** está constantemente desenvolvendo novos produtos, para atender a demanda de um mercado consumidor cada vez mais exigente; oferecendo uma linha completa de produtos para pintura decorativa (imobiliária), com tintas acrílicas, esmaltes sintéticos e à base de água, texturas acrílicas, corantes, tinta em pó e cal, que podem ser encontrados em mais de 40 mil pontos de vendas em todo país.

Com unidades fabris nos estados do Ceará e Pernambuco, a **Hidracor** é associada à Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas (**Abrafati**), possui a certificação de qualidade concedida pelo Programa Setorial de Qualidade (**PSQ**) e está em conformidade com todas as exigências e normas de qualidade no segmento.



CENTRAL DE ATENDIMENTO
AO CLIENTE
0800 9709089

www.hidracor.com.br
@TintasHidracor
@TintasHidracor
@TintasHidracor



PAREDES, TETOS E PISOS



PAREDES E TETOS



SUPER LAVÁVEL • MELHOR ACABAMENTO • SEM CHEIRO*

Extralatex Semibrilho

TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

É uma tinta sem cheiro* que apresenta excelente desempenho e alta resistência. Possui ótima cobertura, excelente rendimento, fácil aplicação e fino acabamento.

- ◆◆ Acabamento: Semibrilho
- 🪴 Rendimento acabado por embalagem:
3,6L: 14 m² 15L: 58 m²
- 🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas



◆ NOVO PADRÃO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.
Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

PAREDES E TETOS


MAIOR RENDIMENTO • MAIOR DURABILIDADE • SEM CHEIRO*

Extralatex Rende Muito

TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

É uma tinta sem cheiro* que proporciona maior cobertura e alta resistência. Possui excelente rendimento, fino acabamento e é de fácil aplicação.

- ◆◆ Acabamento: Fosco
- 🪴 Rendimento acabado por embalagem:
3,6L: 26 m² 15L: 108 m²
- 🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas



◆ NOVO PADRÃO

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.
Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

PAREDES E TETOS

LANÇAMENTO





BRILHO ELEGANTE • MAIS RESISTENTE • SEM CHEIRO*

Extralatex Brilho da Seda


TINTA ACRÍLICA STANDARD • EXTERIORES E INTERIORES

Tinta acrílica com excepcional poder de cobertura e resistência. Possui fórmula exclusiva que confere um finíssimo acabamento, transmitindo uma sensação de requinte e sofisticação.

 **Rendimento acabado por embalagem:**
3,6L: 14 m² 15L: 60 m²

 **Secagem: Ao toque: 30 minutos**
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



012 CONCRETO



015 AREIA



014 PALHA




022 AMARELO CANÁRIO



016 CAMURÇA



266 OCRE




349 VERMELHO CARIBE




018 CERÂMICA




348 CHOCOLATE



042 PÊSSEGO



344 AZUL TURQUESA



030 VERDE ÁGUA



329 CINZA CLARO




PAREDES E TETOS


MAIOR RENDIMENTO • MELHOR ACABAMENTO • SEM CHEIRO*


Rend Mais

TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA • INTERIORES

À base de resina acrílica e com ótima cobertura, **Rend Mais** é uma tinta sem cheiro* de bom nivelamento e fórmula antimofa, que lhe confere ótima resistência e garante mais economia para a sua pintura.


 **Acabamento: Fosco**

 **Rendimento acabado por embalagem:**
3,6L: 18 m² 15L: 75 m²

 **Secagem: Ao toque: 30 minutos**
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas



002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



019 PÉROLA



020 MARFIM




014 PALHA




015 AREIA




379 BESSA



116 AMARELO VANILLA




042 PÊSSEGO




341 DAMASCO



090 FLAMINGO



016 CAMURÇA



022 AMARELO CANÁRIO



249 CROMO SUAVE



345 BARCELONA



355 VERÃO INTENSO



358 LARANJA PROPAGANDA



349 VERMELHO CARIBE



374 CERVO




357 FRAMBOESA




339 ROSA GRENÁ



041 ROSA PÉTALA



069 LILÁS



322 AZUL PAVÃO



007 CINZA MÉDIO



354 CÉU DE CHUVA



066 AZUL CÉU




344 AZUL TURQUESA



034 VERDE FOLHA



258 VERDE KIWI




057 PRETO



342 VERDE AMAZONAS



039 VERDE PRIMAVERA



144 VERDE LIMÃO



343 VERDE CÍTRICO



340 MALVA



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

◆ NOVO PADRÃO

PAREDES E TETOS



MAIS COBERTURA · MELHOR ACABAMENTO · SEM CHEIRO*

Hplus


TINTA ACRÍLICA ECONÔMICA · INTERIORES

Hplus é uma tinta sem cheiro* de excelente custo-benefício que combina qualidade com economia. Com aditivo antimofa, tem boa cobertura, bom nivelamento e ótima resistência.

◆◆ Acabamento: Fosco

🪄 Rendimento acabado por embalagem:
3,6L: 16 m² 15L: 67 m²

🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 4 horas



◆ **NOVO PADRÃO**

*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.
Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

TETOS E PISOS

ALTA DURABILIDADE · MAIOR RENDIMENTO · MAIOR ADERÊNCIA

Hpiso


TINTA ACRÍLICA PREMIUM · EXTERIORES E INTERIORES

Hpiso é uma tinta de altíssima resistência às intempéries, ao tráfego de pessoas e veículos leves, proporcionando máxima aderência e alto poder de cobertura. Também é indicada para a pintura de fachadas e muros.

◆◆ Acabamento: Fosco

🪄 Rendimento acabado por embalagem:
3,6L: 16 m² 15L: 67 m²

🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 4 horas
Final: 12 horas



Obs.: Não aplique Hpiso Tinta Acrílica em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas, lajotas lisas e pisos usinados).

DIRETO SOBRE O GESSO · FIXA PARTÍCULAS SOLTAS · EVITA AMARELAMENTO

Hgesso

TINTA ACRÍLICA · INTERIORES

Funciona como fundo e acabamento, podendo ser aplicado direto sobre o gesso. Sua fórmula especial proporciona alto poder de penetração, evita amarelamento, além de fixar partículas soltas, promovendo um fino acabamento.

◆◆ Acabamento: Fosco

🪄 Rendimento acabado por embalagem:
3,6L: 16 m² 15L: 67 m²

🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 4 horas



PAREDES E TETOS





FORTE ADERÊNCIA • FÁCIL DE APLICAR • MAIOR COBERTURA

Tinta em Pó

EXTERIORES E INTERIORES

Tinta à base de cal, com excelente cobertura e rendimento. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade, conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bacteriano.

 Rendimento por pacote:
2kg: 40 m²





FORTE ADERÊNCIA • FÁCIL DE APLICAR • MAIOR COBERTURA

Super Cal

EXTERIORES E INTERIORES

Tem excelente cobertura e rendimento. Indicado para pintura (Caição) e acabamentos finos. Seu moderno processo de fabricação e rígido controle de qualidade conferem ao produto uma alta durabilidade, fácil homogeneização e secagem rápida. Tem poder fungicida e bactericida.

 Rendimento por pacote:
5kg: 80 m² 10kg: 160 m²



◆ NOVO PADRÃO

Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

PORTAS, GRADES E JANELAS

PORTAS, GRADES E JANELAS



SECAGEM RÁPIDA · MAIOR DURABILIDADE · FÁCIL APLICAÇÃO

Hidra Mais

ESMALTE SINTÉTICO STANDARD · MADEIRAS E METAIS EXTERIORES E INTERIORES


De fácil aplicação e secagem rápida, o Hidra Mais possui um alto poder de cobertura com acabamento alto-brilho, garantindo um ótimo padrão de qualidade à pintura e muita praticidade.

★ Acabamento: Alto-brilho

🪴 Rendimento por demão: 112,5ml: 2 m²
750ml: 12 m²
3L: 46 m²

🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 2 a 4 horas
Final: 8 a 10 horas

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO



020 MARFIM



015 AREIA



065 AMARELO



045 VERMELHO




046 VERMELHO VINHO



027 MARROM CONHAQUE




029 MARROM TABACO



048 AZUL DEL REY



006 PLATINA



036 VERDE NILO



034 VERDE FOLHA



047 AZUL CELESTE




049 AZUL FRANÇA




007 CINZA MÉDIO



008 CINZA ESCURO



057 PRETO



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

PORTAS, GRADES E JANELAS

BAIXO ODOR · SECAGEM RÁPIDA · FÁCIL APLICAÇÃO

Hidra Mais Base Água

ESMALTE BASE ÁGUA STANDARD · MADEIRAS E METAIS EXTERIORES E INTERIORES

É um esmalte que dispensa o uso de aguarrás. Sua fórmula apresenta baixo odor, possui um alto poder de cobertura garantindo um ótimo padrão de qualidade à pintura e muita praticidade.

LANÇAMENTO




★ Acabamentos: Alto-brilho e Acetinado

🪴 Rendimento por demão: 750ml: 13 m² 3L: 50 m²

🕒 Secagem: Ao toque: 30 minutos
Entre demãos: 3 a 4 horas
Final: 5 horas

ALTO-BRILHO

002 BRANCO NEVE



003 BRANCO GELO




020 MARFIM



006 PLATINA




007 CINZA MÉDIO



065 AMARELO




044 LARANJA




045 VERMELHO




029 MARROM TABACO




048 AZUL DEL REY



057 PRETO



034 VERDE FOLHA



ACETINADO

002 BRANCO NEVE



Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.

TEXTURAS



TEXTURAS


MAIS CONSISTÊNCIA • HIDORREPELENTE • ANTIFOFO

Texturax Rústica

TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM • EXTERIORES E INTERIORES


É um produto com excelente performance, que proporciona efeitos texturizados de alta sofisticação e qualidade. Com acabamento diferenciado, possui grande poder de dureza e aderência, disfarçando as imperfeições da superfície. É um produto sem cheiro e hidrorrepelente. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.

 Rendimento por demão:
25kg: 10 m²


 Secagem: Ao toque: 1 a 2 horas
Entre demãos: 4 a 6 horas
Final: 4 dias




002 BRANCO NEVE




003 BRANCO GELO




019 PÉROLA




020 MARFIM




353 AMARELO FLORAL




014 PALHA




016 CAMURÇA




015 AREIA




359 OCRE COLONIAL



352 LARANJA HAVAI




018 CERÂMICA



349 VERMELHO CARIBE



258 VERDE KIWÍ



051 AZUL PROFUNDO



348 CHOCOLATE



◆ NOVO PADRÃO

TEXTURAS





MAIOR RENDIMENTO • HIDRORREPELENTE • ANTIFOFO

Texturax Lisa

TEXTURA ACRÍLICA PREMIUM • EXTERIORES E INTERIORES

É um produto de alta performance que proporciona efeitos texturizados em superfícies de alvenaria e blocos de concreto. Disfarça imperfeições da superfície, possui grande poder de dureza e aderência, além de ser sem cheiro* e hidrorrepelente. Sua aplicação é simples, mas recomenda-se mão de obra qualificada.

 **Rendimento por demão:**
25kg: 35 m²

 **Secagem: Ao toque:** 1 a 2 horas
Final: 4 a 6 horas
Cura Total: 4 dias



*Sem cheiro em até 3 horas após a aplicação, segundo pesquisa realizada em que 85% dos consumidores avaliam a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro.

TEXTURAS




MAIOR RENDIMENTO • ALTA RESISTÊNCIA • ANTIFOFO


Decorax

TEXTURA ACRÍLICA • INTERIORES

É uma textura de ótima resistência e bom desempenho, indicada para a pintura de efeitos decorativos em ambientes internos. Sua embalagem econômica é ideal para execução de projetos de pintura com mais praticidade.

 **Rendimento por demão:**
20kg: 22 m²

 **Secagem: Ao toque:** 1 a 2 horas
Final: 4 a 6 horas
Cura Total: 4 dias



◆ NOVO PADRÃO

Por se tratar de impressão de tinta sobre papel, as cores desta cartela podem apresentar ligeiras variações de tonalidade em relação ao acabamento final.



PRÉ PINTURA

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Paredes e Tetos



Massa Corrida

Nivela e corrige paredes internas.



Massa Acrílica

Nivela e corrige paredes internas e externas.



Selador Acrílico

Uniformiza a absorção da tinta na parede.



Fundo Preparador de Paredes

Corrige problemas de falta de aderência na superfície da parede.



Líquido para Brilho

Mais brilho e proteção para paredes internas.



Verniz Acrílico

Mais brilho e proteção para paredes internas e externas.

Madeiras e Metais



Fundo Nivelador Branco

Melhora e uniformiza a absorção da superfície de madeira.



Fundo para Galvanizado

Forma uma película de alta aderência para preparação de superfícies galvanizadas.



LANÇAMENTO HFER Fundo Anticorrosivo

Fundo anticorrosivo com alto poder de dureza, que protege o metal e melhora o desempenho do produto de acabamento.



Massa para madeira

Nivela e corrige superfícies internas e externas de madeira, proporcionando uma pintura com acabamento perfeito.



Aguarrás

Solvente puro de fácil diluição indicado para utilização com esmaltes sintéticos, tintas a óleo e vernizes.




Thinner

Solvente de alto poder diluente para tintas e vernizes. Também é indicado para limpeza de ferramentas.



**PAR
PERFEITO:
SUA TINTA +
CORANTE HX**

Use os corantes **HX** para pigmentar outras tintas como esmalte base água, látex em geral, tinta em pó e Supercal.





www.hidracor.com.br

 @TintasHidracor

 @TintasHidracor

 @TintasHidracor